Información del producto

Limpiador exterior de carburadores



Descripción

Mezcla de disolventes especial para eliminar a fondo y con rapidez las manchas y los depósitos de grasa como el cuerpo, las válvulas de mariposa, los inyectores y los orificios.

Propiedades

- buen efecto de limpieza
- limpieza rápida
- es posible la limpieza sin desmontaje
- rentable
- de fácil aplicación

Datos técnicos

Color / Aspecto gelb / yellow

Gas combustible Propan, Butan / propane,

butane

Forma flüssig, aerosol / liquid,

aerosol

Base Lösungsmittelgemisch /

mixture of solvents

Punto de combustión -60 °C

Olor charakteristisch /

characteristic

Campos de aplicación

Para desengrasar y limpiar las manchas y depósitos de grasa en carburadores y sistemas de inyección. Para el interior y el exterior.

Aplicación

Con el filtro de aire retirado y el motor parado, pulverizar abundantemente sobre todas las piezas visibles. Pulverizar todas las piezas exteriores y dejar que se sequen. En caso extremo, repetir la limpieza. Arrancar el motor y dejarlo en marcha con un número de revoluciones medio. No rociar sobre piezas pintadas.

En piezas pintadas, comprobar su compatibilidad o si se produce decoloración en un lugar poco visible.



Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 3325

D-GB-I-E-P

400 ml Lata de aerosol 1844

D-NL-F-GR-ARAB

300 ml Lata de aerosol 2406

l

400 ml Lata de aerosol 3918

D-RUS-UA

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.